

SCHEDE PRODOTTO

Vitene[®] Ultra SC



Composizione	Cimoxanil 20,83 % (225 g/l)
Formulazione	Sospensione concentrata
Dosi d'impiego	0,55-0,65 l/ha; sino a 4 applicazioni/anno
Intervallo di sicurezza	28 giorni
Confezioni	1 litro (10 x 1)
N° di registrazione	13064 (25/01/2011)

Composizione	Cimoxanil 29,4 g/l + Zoxamide 37,6 g/l
Formulazione	Sospensione concentrata
Dosi d'impiego	4-4,5 L/ha interventi preventivi ad intervalli di 7-10 giorni
Intervallo di sicurezza	28 giorni
Confezioni	1 litro (10 x 1); 10 litri
N° di registrazione	16335 (18/04/2017)

Lieto SC



Vitene[®] Ultra pack



Composizione	VITENE ULTRA SC: Cimoxanil 225 g/l e ARNOS SC: Ametoctradina 200 g/l
Formulazione	Sospensione concentrata
Dosi d'impiego	VITENE ULTRA SC 0,55-0,65 l/ha; sino a 3 applicazioni/anno ARNOS SC 1,5 l/ha
Intervallo di sicurezza	28 giorni
Confezioni	TWIN PACK VITENE ULTRA SC 1,5 L + ARNOS SC 3,0 L (x 2)
N° di registrazione	VITENE ULTRA SC: n. 13064 del 25.01.2011 ARNOS SC: n. 17923 del 09.11.2021

Composizione	Fosfonato di Potassio 790 g/l (510 g/l di acido fosfonico equivalente)
Formulazione	Liquido Solubile
Dosi d'impiego	0,75-2,5 l/ha; sino a 3 applicazioni/anno
Intervallo di sicurezza	15 giorni
Confezioni	1 litro (10 x 1)
N° di registrazione	18172 (28/12/2023)

Mikonos[®] Evo



C24 Prodotti fitosanitari autorizzati dal Ministero della Salute. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama l'attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta.

VITE DA VINO



LINEA
FUNGICIDI

METTI AL SICURO IL TUO RACCOLTO
DALLA PERONOSPORA!

Prenditi cura della vite fin dalle fasi iniziali della stagione.

Con le soluzioni Sipcam **previeni efficacemente**
la peronospora, da foglie distese a chiusura grappolo.

LA LINEA ANTIPERONOSPORICI DI SIPCAM

CURATIVO
TRANSLAMINARE

**Vitene[®]
Ultra SC**

Formulazione in sospensione concentrata di Cimoxanil (225 g/l) ideale per trattamenti in associazione con prodotti di contatto e/o fosfiti e fosfonati. L'impiego ottimale di VITENE ULTRA SC è immediatamente prima o immediatamente dopo evento piovoso.



- Massima libertà nella scelta del partner di copertura
- Formulazione ottimizzata per apportare minore quantità di sostanza attiva per ettaro rispetto ai prodotti in formulazione solida
- Possibilità di gestire i turni di applicazione in funzione della pressione di malattia

CURATIVO TRANSLAMINARE
PREVENTIVO CONTATTO

Lieto[®] SC

Combinazione che unisce l'**attività citotropica e translaminare** di Cimoxanil alla proprietà della Zoxamide di legarsi in modo efficace alle cere delle foglie e dei grappolini in via di formazione.



- Ottima strategia anti-resistenza
- Possibilità di gestire i turni di applicazione in funzione della pressione di malattia
- Attività collaterale su Botrite grazie alla presenza di Zoxamide

SISTEMICO
CURATIVO TRANSLAMINARE
PREVENTIVO CONTATTO

**Vitene[®]
Ultra pack**

Fungicida **citotropico-translaminare** e di **contatto** per il controllo della peronospora su vite, in confezione twin pack contenente cimoxanil e ametoctradina. VITENE ULTRA PACK rappresenta una soluzione completa grazie al differente modo d'azione delle due sostanze attive.



- Affidabile ed efficace in ogni condizione
- Ottimo profilo eco-tossicologico ed ambientale, ideale per i programmi di lotta integrata
- Meccanismo d'azione complementare fra cimoxanil e ametoctradina, con ottima prevenzione delle resistenze
- Elevato numero di colture ammesse con breve intervallo di sicurezza

SISTEMICO

**Mikonos[®]
Evo**

Fungicida con attività sistemica, utile a proteggere la nuova vegetazione formatasi dopo il trattamento. E' ideale come partner per VITENE ULTRA SC, LIETO e VITENE ULTRA APCK ai quali conferisce l'attività endo-terapica.



- Utilizzabile sia da solo che in miscela
- Ideale per i programmi e strategie anti resistenza
- Protezione della nuova vegetazione

APPLICAZIONE SUVITE CONTRO PERONOSPORA

	Invaiaitura
	Chiusura grappolo
	Pre-chiusura grappolo
	Allegagione
	Fine-fioritura
	Inizio fioritura
	Grappoli separati
	Germogliamento

VITENE ULTRA PACK
+
MIKONOS EVO

OPPURE

LIETO SC + MIKONOS EVO

LIETO SC + MIKONOS EVO

OPPURE

VITENE ULTRA PACK
+
MIKONOS EVO

VITENE ULTRA SC + PARTNER DI CONTATTO



- I trattamenti da foglie distese a fine fioritura sono fondamentali per il controllo della peronospora
- **Le fasi pre-fiorali sono molto sensibili agli attacchi della peronospora.** Gli organi fogliari e i grappolini in via di formazione sono molto ricettivi agli attacchi di peronospora
- **Fermare l'infezione primaria è essenziale** per evitare lo sviluppo di ulteriori cicli infettivi (infezioni secondarie)