

Most[®] Micro

Herbicide in de teelt van
wintertarwe en-gerst, maïs
en aardappelen

Herbicide en cultures de
froment et orge d'hiver,
maïs et pommes de terre

CAPSULE SUSPENSIE (CS)
op basis van 365 g/l pendimethalin
SUSPENSION DE CAPSULES (CS)
contenant 365 g/l de pendiméthaline

Erkenningsnummer|Numéro d'agrégation: 10330P/B
Lot Nr - N° de lot : zie verpakking/voir emballage.



Erkend en verdeeld door/ Agréé
et distribué par:

SIPCAM BELUX **SIPCAM Benelux BVBA/SPRL.**

Rue Théodore De Cuyper 100

B-1200 Brussel (Woluwe Saint Lambert)

T. +32 (0)27170.00.39

Inhoud/Contenu 5 L



www.agrirecover.eu

HERBICIDE

5 L e



Product bestemd voor
beroepsgebruik.
Produit destiné à un usage
professionnel.



**WAARSCHUWING
ATTENTION**



UN 3082

Gevarenaanduidingen: H317 Kan een allergische
huidreactie veroorzaken. H410 Zeer giftig voor in het water
levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen: P261 Inademing van damp en
spuitnevel vermijden. P280 Beschermende handschoenen,
beschermende kleding en gelaatsbescherming dragen.
P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water
wassen gedurende tenminste 15 minuten. P333+P313 Bij
huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. P391 Gelekte /
gemorste stof opruimen.

Aanvullende informatie: BEVAT 1,2- benzisothiazol-3(2H)-
one. EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de
menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Mentions d'avertissement: H317 Peut provoquer une
allergie cutanée. H410 Très toxique pour les organismes
aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Conseils de prudence: P261 Éviter de respirer les vapeurs
et les brumes de pulvérisation. P 280 Porter des gants de
protection, des vêtements de protection et un équipement
de protection du visage. P302+P352 EN CAS DE CONTACT AVEC
LA PEAU: laver abondamment à l'eau pendant au moins 15 mi-
nutes. P333+P313 En cas d'irritation ou d'éruption cutanée:
consulter un médecin. P391 Recueillir le produit répandu.

Informations additionnelles: CONTIENT DU 1,2-benziso-
thiazol-3(2H)-one. EUH401 Respectez les instructions
d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine
et l'environnement.

Antigifcentrum/Centre Antipoisons: +32 (0) 70 245 245

Most[®] Micro

TOEPASSING

Wintertarwe (open lucht)

Ter bestrijding van éénjarige tweezaadlobbige onkruiden. **Toepassingsstadium:** kiemende tot weinig ontwikkelde onkruiden (BBCH 00-14). Max. 1 toepassing/teelt. Max. 2 kg pedimethalin/ha/12 maanden.

Toepassingsstadium: eerste blad ontvouwen - 2 bladeren ontvouwen (BBCH 11-12), in de herfst. **Dosis:** 2,2 l/ha, 1 toepassing op jonge, weinig ontwikkelde onkruiden. **Risicobeperkende maatregelen:** Bufferzone van 20 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek. **Opmerking:** geen graangewassen behandelen die met rijm of dauw bedekt zijn of wanneer er gevaar voor vorst is.

Wintergerst (open lucht)

Ter bestrijding van éénjarige tweezaadlobbige onkruiden. **Toepassingsstadium:** kiemende tot weinig ontwikkelde onkruiden (BBCH 00-14). Max. 2 kg pedimethalin/ha/12 maanden. **Toepassingsstadium:** begin imbibitie van zaad - 5 spruiten zichtbaar (BBCH 01-25). **Dosis:** 2,2 l/ha, 1 toepassing op jonge, weinig ontwikkelde onkruiden. **Risicobeperkende maatregelen:** Bufferzone van 20 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek. **Opmerking:** geen graangewassen behandelen die met rijm of dauw bedekt zijn of wanneer er gevaar voor vorst is.

Mais (behalve suikermais) (open lucht)

Ter bestrijding van éénjarige tweezaadlobbige onkruiden. **Toepassingsstadium:** kiemende tot weinig ontwikkelde onkruiden (BBCH 00-14). Max. 2 kg pedimethalin/ha/12 maanden. **Toepassingsstadium:** begin imbibitie van zaad - 4 bladeren ontvouwen (BBCH 01-14). **Dosis:** 2,75 l/ha, 1 toepassing op naakte of weinig veronkruidde bodem. **Risicobeperkende maatregelen:** Bufferzone van 20 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek.

Aardappelen en aardappelpootgoedteelt (open lucht)

Ter bestrijding van éénjarige tweezaadlobbige onkruiden. **Toepassingsstadium:** kiemende tot weinig ontwikkelde onkruiden (BBCH 00-14). Max. 2 kg pedimethalin/ha/12 maanden. **Toepassingsstadium:** 10 dagen voor opkomst. **Dosis:** 2,75 l/ha, 1 toepassing op naakte of weinig veronkruidde bodem. **Risicobeperkende maatregelen:** Bufferzone van 20 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek.

OPMERKINGEN

SPa1: Om resistentieopbouw te voorkomen moet u dit product afwisselen met producten met een ander werkingsmechanisme. De HRAC code voor het werkingsmechanisme van de werkzame stof van dit product is 3.SP1: Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt. SPe2: Om de waterorganismen te beschermen, mag het product niet gebruikt worden op erosiegevoelige percelen. Voor het Vlaams Gewest en het Brussels Hoofdstedelijke Gewest geldt dit voor percelen geklasseerd als 'sterk erosiegevoelig'. Voor het Waals Gewest komt dit overeen met percelen geïdentificeerd met een R-code. Indien voorzorgsmaatregelen tegen erosie zoals vastgelegd in de gewestelijke wetgevingen toegepast werden, is het gebruik wel toegestaan. SPe3: Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater niet behandelen (zie risicobeperkende maatregelen). SPo: Na de behandeling de percelen/oppervlakken pas opnieuw betreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd. Draag steeds basisbeschermingskledij die armen en benen bedekt (indien geen specifieke beschermkledij vereist is), chemisch bestendige handschoenen en vloeistofdichte schoenen of laarzen bij het hanteren en toepassen van.

gewasbeschermingsmiddelen

- Bevat PENDIMETHALIN. Kan een allergische reactie veroorzaken.
- De toegelaten dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker. Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachtermijn (en) te verkorten.

AANWIJZINGEN VOOR EERSTE HULP

Algemeen: bij het innemen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

Na inslikken: de mond spoelen. Het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

Na inademing: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Bij onwel voelen het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

Bij contact met de huid: verontreinigde kleding uittrekken. Met veel water wassen gedurende minstens 15 minuten. Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

Opmerking voor de arts

- **Prehospitaal:** symptomatische behandeling.
- Contacteer het **Antigifcentrum (+32 (0)70/245.245)** voor verdere behandeling in het **hospitaal**.

AANWIJZINGEN VOOR OPSLAG EN VERWIJDERING LEGE VERPAKKINGEN EN BEHANDELINGSOVERSCHOTTEN

De zorgvuldig geleidelijke verpakking van dit product dient met water gespoeld te worden, ofwel manueel (drie opeenvolgende malen schudden) ofwel met behulp van een reinigingssysteem met water onder druk dat op het spuittoestel geplaatst is. Het bekomen spoelwater moet in de spuittank worden gegoten. De aldus gespoelde verpakking moet door de gebruiker worden ingeleverd op een daartoe voorzien inzamelpunt. (zie www.agricover.eu). Spuitoverschotten ca. 10 maal verdunnen en verspuiten op het reeds behandeld perceel volgens de voorschriften. Vijvers, waterlopen of grachten niet vervuilen met het product of de lege verpakking. In geen geval mag de lege verpakking opnieuw gebruikt worden voor andere doeleinden. Om spuitoverschotten na behandeling te vermijden, moet de benodigde hoeveelheid spuitvloeistof nauwkeurig worden berekend aan de hand van de te behandelen oppervlakte en van het debiet per hectare.

GARANTIE

Uitgebreid onderzoek heeft aangetoond dat het product, wanneer het volgens onze gebruiksaanwijzing wordt toegepast, geschikt is voor de aangegeven gebruiksdoeleinden. Daar echter de bewaring, de hantering, het transport en het gebruik ervan aan onze controle ontsnappen, en gezien wij evenmin alle omstandigheden ervan kunnen voorzien, wijzen wij elke verantwoordelijkheid voor de bereikte resultaten en/of voor elke schade die zou voortvloeien uit de bewaring, het transport, het hanteren of het gebruik ervan, van de hand. Wij waarborgen enkel de constante kwaliteit van het geleverde product. Bij twijfel of onduidelijkheid over de aangegeven gebruiksdoeleinden van het product bij nieuwe en/of ongebruikelijke teeltwijzen, bij nieuwe rassen e.d. is het aangewezen vooraf informatie bij ons in te winnen.

Most[®] Micro

APPLICATION

Froment d'hiver (plein air)

Pour lutter contre les dicotylées annuelles. Max. 1 application / culture.

Max. 2 kg de pendiméthaline/ha/12 mois. **Stade d'application:** 1-2 feuilles (BBCH 11-12), en automne. **Dose:** 2,2 l/ha. **Stade d'application:** germination jusqu'à adventices peu développées (BBCH 00-14). **Mesures anti-dérive:** respectez une zone tampon de 20 m avec technique classique.

Remarque: ne pas traiter des céréales couvertes de gelée blanche ou de rosée abondante ou en période où le risque de gel est important.

Orge d'hiver (plein air)

Pour lutter contre les dicotylées annuelles. Max. 2 kg de pendiméthaline/ha/12

mois. **Stade d'application:** début de l'imbibition de la graine - 5 talles visibles (BBCH 01-25). **Dose:** 2,2 l/ha. **Stade d'application:** germination jusqu'à adventices peu développées (BBCH 00-14). **Mesures anti-dérive:** respectez une zone tampon de 20 m avec technique classique. **Remarque:** ne pas traiter des céréales couvertes de gelée blanche ou de rosée abondante ou en période où le risque de gel est important.

Maïs (sauf maïs doux) (plein air)

Pour lutter contre les dicotylées annuelles. **Stade d'application:** germination jusqu'à adventices peu développées (BBCH 00-14) Max. 2 kg de pendiméthaline/ha/12 mois. **Dose:** 2,75 l/ha. **Stade d'application:** début de l'imbibition de la graine - 4 feuilles étalées (BBCH 01-14). **Mesures de réduction du risque:** respectez une zone tampon de 20 m par rapport aux eaux de surface avec technique classique.

Pommes de terre et culture de plants de pommes de terre (plein air)

Pour lutter contre les dicotylées annuelles. Max. 2 kg de pendiméthaline/ha/12 mois. **Stade d'application:** pré-émergence, 10 jours avant la levée des premières pousses. **Dose:** 2,75 l/ha. **Stade d'application:** germination jusqu'à adventices peu développées (BBCH 00-14) **Mesures anti-dérive:** respectez une zone tampon de 20 m avec technique classique.

REMARQUES

SPa1: Pour éviter le développement de résistance, alterner l'emploi de ce produit avec d'autres ayant un mode d'action différent. Le code HRAC pour le mode d'action de la substance active de ce produit est 3. SP1: Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage. SPe2: Afin de protéger les organismes aquatiques, le produit ne peut pas être utilisé sur les parcelles sensibles à l'érosion. Pour la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale, cela vaut pour les parcelles classées comme « sterk erosiegevoelig ». Pour la Région wallonne, cela correspond aux parcelles identifiées avec le code R. Le produit peut néanmoins être utilisé sur ces parcelles à condition que des mesures de lutte contre l'érosion des sols telles que fixées dans les législations régionales soient mises en oeuvre. SPe3: Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée par rapport aux eaux de surface (voir mesures de réduction du risque). SPo: Ne pas pénétrer dans des cultures/surfaces traitées avant que le dépôt de pulvérisation ne soit complètement sec. Toujours porter un vêtement de protection de base couvrant bras et jambes (si aucun vêtement de protection spécifique n'est requis), des gants résistants aux produits chimiques et des chaussures ou des bottes imperméables lors de la manipulation et de l'application des produits phytopharmaceutiques.

- Contient de la PENDIMETHALINE. Peut provoquer une réaction allergique.
- La dose autorisée est la plus petite dose qui garantit la meilleure efficacité dans la plupart des situations. Elle peut être réduite, sous la responsabilité de l'utilisateur. La diminution de la dose appliquée n'autorise pas l'augmentation du nombre maximal d'applications, ni la réduction du (des) délai(s) d'attente maximal d'applications, ni la réduction du (des) délai(s) d'attente.

CONSEILS POUR LES PREMIERS SECOURS

Général: en cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

En cas d'ingestion: rincer la bouche. Appeler le CENTRE ANTIPOISONS ou un médecin.

En cas d'inhalation: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler le CENTRE ANTIPOISONS ou un médecin.

En cas de contact avec la peau: enlever les vêtements contaminés. Laver abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

En cas de contact avec les yeux: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.

Remarque pour le médecin

- **Prise en charge:** traitement symptomatique.
- Contacter le **Centre Antipoisons (+32 (0)70/245.245)** pour le traitement ultérieur en milieu hospitalier.

INSTRUCTIONS DE STOCKAGE ET TRAITEMENT DES EMBALLAGES VIDES ET SURPLUS DE TRAITEMENT

L'emballage de ce produit, soigneusement vidé, doit être rincé à l'eau suivant un système manuel (trois agitations successives) ou par un système de nettoyage à l'eau sous pression placé sur le pulvérisateur. Les eaux de ce nettoyage devront être versées dans la cuve de pulvérisation. L'emballage ainsi rincé devra être ramené par l'utilisateur aux points de ramassage prévus à cet effet. (voir www.agrirecover.eu) Diluer les eaux de ce nettoyage environ 10 fois et pulvériser celles-ci sur la parcelle déjà traitée suivant les prescriptions d'emploi. Ne pas contaminer les étangs, les cours d'eau ou les fossés avec le produit ou l'emballage vide. L'emballage ne peut, en aucun cas, être réutilisé à d'autres fins. De façon à éviter tout surplus de traitement après l'application, on s'efforcera de calculer au mieux la quantité de bouillie à préparer, ou la quantité à appliquer, en fonction de la superficie à traiter et du débit par hectare.

GARANTIE

Des examens approfondis ont démontré que le produit, si utilisé conformément à nos instructions, convient aux usages recommandés. Toutefois, comme la conservation, la maintenance, le transport et l'usage échappent à notre contrôle, et d'autant plus qu'il nous est impossible de prévoir toutes les circonstances, nous déclinons toute responsabilité quant aux résultats obtenus et/ou aux endommagements qui surviendraient suite à la conservation, la maintenance, le transport ou l'usage du produit. Nous garantissons uniquement la qualité constante du produit fourni. En cas de doute ou d'incompréhension quant aux utilisations décrites du produit sur des cultures nouvelles et/ou inhabituelles, sur de nouvelles races etc., veuillez nous contacter d'avance afin d'obtenir de plus amples informations.

Most[®] Micro

Herbicide in de teelt van
wintertarwe en-gerst, maïs
en aardappelen

Herbicide en cultures de
froment et orge d'hiver,
maïs et pommes de terre

CAPSULE SUSPENSIE (CS)
op basis van 365 g/l pendimethalin
SUSPENSION DE CAPSULES (CS)
contenant 365 g/l de pendiméthaline

Erkenningsnummer|Numéro d'agrégation: 10330P/B
Lot Nr - N° de lot : zie verpakking/voir emballage.



Erkend en verdeeld door/ Agréé
et distribué par:

SIPCAM
BENELUX

SIPCAM Benelux BVBA/SPRL.
Rue Théodore De Cuyper 100

B-1200 Brussel (Woluwe Saint Lambert)
T. +32 (0)27170.00.39

Inhoud/Contenu 5 L



HERBICIDE

5 L e



Product bestemd voor
beroepsgebruik.
Produit destiné à un usage
professionnel.



**WAARSCHUWING
ATTENTION**



UN 3082

Gevarenaanduidingen: H317 Kan een allergische
huidreactie veroorzaken. H410 Zeer giftig voor in het water
levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen: P261 Inademing van damp en
spuitnevel vermijden. P280 Beschermende handschoenen,
beschermende kleding en gelaatsbescherming dragen.
P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water
wassen gedurende tenminste 15 minuten. P333+P313 Bij
huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. P391 Gelekte /
gemorste stof opruimen.

Aanvullende informatie: BEVAT 1,2- benzisothiazol-3(2H)-
one. EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de
menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Mentions d'avertissement: H317 Peut provoquer une
allergie cutanée. H410 Très toxique pour les organismes
aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Conseils de prudence: P261 Éviter de respirer les vapeurs
et les brumes de pulvérisation. P 280 Porter des gants de
protection, des vêtements de protection et un équipement
de protection du visage. P302+P352 EN CAS DE CONTACT AVEC
LA PEAU: laver abondamment à l'eau pendant au moins 15 mi-
nutes. P333+P313 En cas d'irritation ou d'éruption cutanée:
consulter un médecin. P391 Recueillir le produit répandu.

Informations additionnelles: CONTIENT DU 1,2-benziso-
thiazol-3(2H)-one. EUH401 Respectez les instructions
d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine
et l'environnement.

Antigifcentrum/Centre Antipoisons: +32 (0) 70 245 245