

Rexxar®



REXXAR

AZIONE PROLUNGATA



L'esclusivo ed unico erbicida residuale per la vite e tutte le frutticole.

Un nuovo meccanismo di azione per le arboree con un'azione di controllo prolungata delle nuove infestanti! Selettivo anche sulle piante giovani è il perfetto partner per l'erbicida fogliare da applicarsi in autunno o fine inverno.



SCOPRI SUL SITO


SIPCAM
ITALIA




L'ESCLUSIVO E UNICO RESIDUALE PER TUTTE LE ARBOREE

REXXAR® è il nuovo esclusivo erbicida residuale per la vite e tutte le frutticole che controlla le infestanti annuali dicotiledoni e graminacee in pre-emergenza.

La sua specifica formulazione in microcapsule (*MICROPLUS® technology*) garantisce perfetta selettività nei confronti della coltura, anche sulle piante giovani. **REXXAR®** viene assorbito per via radicale e si riattiva in seguito a eventi piovosi assicurando un'efficacia prolungata nel tempo. Ha un meccanismo di azione unico per le arboree, strumento efficace nelle strategie antiresistenza.

CLOMAZONE, UN NUOVO MECCANISMO DI AZIONE PER LE ARBOREE



Il **Clomazone** ha un meccanismo di azione unico e nuovo per le arboree, appartenente al gruppo HRAC I3.


Espliega una triplice attività: **inibisce la sintesi della clorofilla, ne induce una maggiore fotolabilità e arresta la sintesi dei carotenoidi.**

Assorbito principalmente dall'ipocotile e dalle radici della pianta infestante e traslocato verso i tessuti apicali della plantula, ne provoca lo sbiancamento e la morte. Ha la capacità di riattivarsi ad ogni evento piovoso assicurando un controllo prolungato delle nuove plantule delle infestanti bersaglio.


QUALI MALERBE CONTROLLA?

REXXAR®, applicato in pre-emergenza delle infestanti, è in grado di controllare efficacemente le nuove nascite delle seguenti malerbe:


GRAMINACEE



Setaria spp.



Lolium spp.




Poa spp.

DICOTILEDONI



Convolvulus arvensis
(da seme)



Cardamine hirsuta



Taraxacum officinale



Sonchus oleraceus




Chenopodium album




Erigeron canadensis



Senecio vulgaris



Veronica spp.



Capsella bursa pastoris



Stellaria media

SU QUALI COLTURE È AUTORIZZATO?

ARBOREE



Vite, Pomacee, Drupacee, Actinidia, Frutta a guscio:

I applicazione autunnale (post-caduta foglie) o inverno-primaverile (pre-ripresa vegetativa)



Olivo, Agrumi:

I applicazione inverno-primaverile (pre-ripresa vegetativa)

DOSE

0,5 L/ha

Da applicare al sottofila/sottochioma, impiegando il prodotto su un massimo del 30% della superficie d'impianto

QUANDO APPLICARLO?

REXXAR® è il perfetto complemento per qualunque erbicida fogliare da applicarsi nel periodo autunnale o inverno-primaverile. Grazie alla sua formulazione controlla nel tempo le emergenze delle nuove infestanti a foglia larga e stretta.

PERCHÉ SCEGLIERE REXXAR?

FORMULAZIONE UNICA:

microincapsulato per incrementare la persistenza ed efficacia

PERTUTTE LE ARBOREE:

è il residuale per le arboree con l'etichetta più ampia

ANTI RESISTENZA:

meccanismo di azione unico, per un'efficace strategia anti resistenza

ESCLUSIVO: l'unico clomazone registrato sulle arboree

NO LIMITAZIONI:

utilizzabile ogni anno, anche nel periodo autunnale

SELETTIVO:

puoi applicarlo senza pensieri su tutte le colture autorizzate, anche sulle piante giovani



SCHEDA PRODOTTO

Composizione	Clomazone, 360 g/l
Formulazione	Sospensione di microcapsule - CS MICROPLUS® Technology
Meccanismo di azione	Gruppo HRAC: I3 Inibizione della DeOssi-d-Xilulosio Fosfato sintasi (DOXP)
Colture e dosi massime di impiego	0,5 l/ha in pre-ripresa vegetativa (applicazione autunnale o inverno-primaverile) Vite, Pomacee (Melo, Pero, Cotogno, ecc.), Drupacee (Pesco, Albicocco, Ciliegio, Susino, ecc.), Frutta a guscio (Nocciolo, Mandorlo, Noce, ecc.), Kiwi 0,5 l/ha in pre-ripresa vegetativa (applicazione inverno-primaverile) Olivo, Agrumi (Arancio, Limone, Mandarino, Lime, Pompelmo, ecc.)
Numero massimo di applicazioni	1 (applicazione autunnale o inverno-primaverile)
Tutela dell'ambiente	Limitare l'applicazione al sottofila/sottochioma, impiegando il prodotto su un massimo del 30% della superficie d'impianto
Numero di registrazione	17726 del 04/12/2020
Confezioni	0,3 L (x10), 1L (x10)

Prodotti fitosanitari autorizzati dal Ministero della Salute. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama l'attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta.



M2024